

CÔNG TY XĂNG DẦU HÀ BẮC
CHI NHÁNH XĂNG DẦU LẠNG SƠN

HỒ SƠ YÊU CẦU CHÀO GIÁ THÔNG THƯỜNG
GÓI THẦU: MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ ÂM THANH HỘI
TRƯỜNG TẦNG 3 VĂN PHÒNG CHI NHÁNH XĂNG DẦU
LẠNG SƠN

ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ
CHI NHÁNH XĂNG DẦU LẠNG SƠN

Lạng Sơn, tháng 12 năm 2024

MỤC LỤC

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ GÓI THẦU	3
1. Định nghĩa Trang thiết bị âm thanh hội trường tầng 3 Văn phòng Chi nhánh xăng dầu Lạng Sơn	3
2. Sự cần thiết phải mua sắm Trang thiết bị âm thanh hội trường tầng 3 Văn phòng Chi nhánh xăng dầu Lạng Sơn	3
3. Các yêu cầu mua sắm Trang thiết bị âm thanh hội trường tầng 3 Văn phòng Chi nhánh xăng dầu Lạng Sơn	3
II. CÁC YÊU CẦU CHÀO GIÁ THÔNG THƯỜNG	
1. Tư cách hợp lệ của nhà thầu.....	3
2. Yêu cầu kỹ thuật cho người sử dụng tại Chi nhánh xăng dầu Lạng Sơn	4
III. BIỂU MẪU MỜI THẦU VÀ DỰ THẦU.....	5

I. NHU CẦU MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ ÂM THANH HỘI TRƯỜNG TẦNG 3 VĂN PHÒNG CHI NHÁNH XÃNG DẦU LẠNG SƠN

1. Định nghĩa Trang thiết bị âm thanh hội trường tầng 3 Văn phòng Chi nhánh xăng dầu Lạng Sơn

Các trang thiết bị âm thanh hội trường tầng 3 Văn phòng Chi nhánh xăng dầu Lạng Sơn là các trang thiết bị âm thanh như loa, loa siêu trầm, cục công suất, mic để bục, mic không dây, bộ xử lý tín hiệu, cục quản lý nguồn, các thiết bị khác...kết nối đồng bộ để sử dụng đáp ứng yêu cầu về âm thanh cho các cuộc họp trực tiếp, trực tuyến

2. Sự cần thiết phải mua sắm trang thiết bị âm thanh hội trường tầng 3 Văn phòng Chi nhánh xăng dầu Lạng Sơn

Nhằm đáp ứng yêu cầu về âm thanh phục vụ họp trực tiếp, trực tuyến

3. Các yêu cầu mua sắm trang thiết bị âm thanh hội trường tầng 3 Văn phòng Chi nhánh xăng dầu Lạng Sơn

STT	CHUNG LOẠI	SỐ LƯỢNG	DIỄN GIẢI
1	Loa full	04 chiếc	Loa đáp ứng tần số:35Hz-20,5KHz Hãng E3 Audio Độ nhạy:97dB (1W / 1m) Trở kháng danh nghĩa:8Ω Công suất định mức: 350W RMS, Độ phủ sóng:80 ° × 50 ° SPL :122dB, Thiết kế loa 3 đường tiếng
2	Loa trầm	01 chiếc	Loa siêu trầm Bass 40, Công suất loa 600w/ thùng Hãng E3 Audio Đa tần 34HZ - 220HZ
3	Cục công suất cho loa full	01 chiếc	Hãng E3 Model TX-4500 Trở kháng 8 Ohms Stereo Công suất 4 Ohms Stereo: 1200W x 4CH 8 Ohms Bridge: 2300W x 2CH Biến điện xuyên điều chế: 60Hz & 7k 1W/8ohms 8 ohms stereo: 800w x 4CH
4	Cục công suất cho loa trầm	01 chiếc	Hãng E3 Model TX-4500 Nguồn điện AC 220V / 50Hz Mức độ đầu vào tối đa: 4V Mức độ đầu ra tối đa: 4V

			Độ nhạy (micro): đầu vào: 64mV, đầu ra:4V Độ nhạy (âm thanh): 12dB (tối đa); SNR: >80dB Công suất 2500W x 2CH 8 Ohms Bridge
5	Mic không dây	01 bộ	Hãng LA M-1 Mic không dây với 50 kênh tần số các kênh có tần số hoạt động là 640-690MHz Tự động ngắt hủ đến 90% ,công nghệ sóng UHF cao tần
6	Micro để bục	01 bộ	Mic cổ ngỗng ITC DL-38A Kiểu: tụ điện Mô hình cực: Ultra -Cardiod Tần số: 100Hz-16KHz Trở kháng đầu ra: 600Ω±30% (tính bằng 1KHz), Cân bằng Độ nhạy: -44dB±2dB Dải động: 109dB, 1KH ở mức tối đa Tỷ lệ S/N: 65dB 1KHz ở 1 Pa Nguồn điện: DC3V/48V Khoảng cách khả dụng: 500mm Chiều dài micrô: 410mm Kết nối cáp: Cáp 8m, đầu nối XLR 8,5mm Trọng lượng mic: 0,78kg Kích thước (W x L x H): 114 x 140 x 37mm
7	Tủ máy đựng thiết bị	01 cái	Tủ đựng các thiết bị âm thanh chuyên dụng
8	Dây loa 2x2,5; Giá treo loa; Bộ zắc tín hiệu kèm zắc loa	01 bộ	Dây loa 2x2,5; Giá treo loa; Bộ zắc tín hiệu kèm zắc loa
9	Bộ xử lý tín hiệu	01 bộ	Model SL NX20 Màn hình hỗ trợ: 3.2 “65.5K Color Kênh: 6 kênh đầu ra, có thể linh hoạt với op-amp source Đầu vào kênh: Hi-pass, Lo-pass, 7 tần số EQ Đầu ra kênh: 15 ban nhạc PEQ, X-OVER, Mix tăng trể

			Tốc độ xử lý: 255MHz, 96KHz Chuyển đổi AD/DA: 24bit Bộ xử lý DSP: 32bit Kết nối không dây: Wifi/USB Kết nối có dây: 5 cổng micro, XLR, RCA, Optical, coaxial
10	Cục quản lý nguồn	01 bộ	Hãng E3 Audio Model T8 Số kênh : 8 kênh chính ,2 kênh phụ Điện áp đầu ra /kênh : 220v/30A,6600W/channel Thời gian bật từng kênh : 0.999s Điện áp hoạt động: 110v/60Hz 220v/50 Hz
11	Lắp đặt và setup âm thanh+ vận chuyển	01 gói	Vận chuyển, lắp đặt, setup hoàn thiện
12	Phụ kiện tyghen chạy dây loa	01 bộ	Phụ kiện tyghen chạy dây loa

II. CÁC YÊU CẦU CHÀO GIÁ THÔNG THƯỜNG

1. Tư cách hợp lệ của nhà thầu:

- Hạch toán tài chính độc lập
- Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật
- Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định của Pháp luật
- Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của Pháp luật về đấu thầu
- Tại thời điểm dự thầu, nhà thầu có xác nhận không nợ thuế của Cơ quan chức năng đến ngày 31/12/2023 hoặc có báo cáo tài chính năm 2023 hợp lệ.

2. Yêu cầu kỹ thuật:

STT	CHUNG LOẠI	SỐ LƯỢNG	DIỄN GIẢI
1	Loa full	04 chiếc	Loa đáp ứng tần số:35Hz-20,5KHz Hãng E3 Audio Độ nhạy:97dB (1W / 1m) Trở kháng danh nghĩa:8Ω Công suất định mức: 350W RMS, Độ phủ sóng:80 ° × 50 ° SPL :122dB,

			Thiết kế loa 3 đường tiếng
2	Loa trầm	01 chiếc	Loa siêu trầm Bass 40, Công suất loa 600w/ thùng Hãng E3 Audio Đa tần 34HZ - 220HZ
3	Cục công suất cho loa full	01 chiếc	Hãng E3 Model TX-4500 Trở kháng 8 Ohms Stereo Công suất 4 Ohms Stereo: 1200W x 4CH 8 Ohms Bridge: 2300W x 2CH Biến điện xuyên điều chế: 60Hz & 7k 1W/8ohms 8 ohms stereo: 800w x 4CH
4	Cục công suất cho loa trầm	01 chiếc	Hãng E3 Model TX-4500 Nguồn điện AC 220V / 50Hz Mức độ đầu vào tối đa: 4V Mức độ đầu ra tối đa: 4V Độ nhạy (micro): đầu vào: 64mV, đầu ra: 4V Độ nhạy (âm thanh): 12dB (tối đa); SNR: >80dB Công suất 2500W x 2CH 8 Ohms Bridge
5	Mic không dây	01 bộ	Hãng LA M-1 Mic không dây với 50 kênh tần số các kênh có tần số hoạt động là 640-690MHz Tự động ngắt hủ đến 90% , công nghệ sóng UHF cao tần
6	Micro để bục	01 bộ	Mic cổ ngỗng ITC DL-38A Kiểu: tụ điện Mô hình cực: Ultra -Cardiod Tần số: 100Hz-16KHz Trở kháng đầu ra: 600Ω±30% (tính bằng 1KHz), Cân bằng Độ nhạy: -44dB±2dB Dải động: 109dB, 1KH ở mức tối đa Tỷ lệ S/N: 65dB 1KHz ở 1 Pa Nguồn điện: DC3V/48V Khoảng cách khả dụng: 500mm Chiều dài micrô: 410mm

			Kết nối cáp: Cáp 8m, đầu nối XLR 8,5mm Trọng lượng mic: 0,78kg Kích thước (W x L x H): 114 x 140 x 37mm
7	Tủ máy đựng thiết bị	01 cái	Tủ đựng các thiết bị âm thanh chuyên dụng
8	Dây loa 2x2,5; Giá treo loa; Bộ zắc tín hiệu kèm zắc loa	01 bộ	Dây loa 2x2,5; Giá treo loa; Bộ zắc tín hiệu kèm zắc loa
9	Bộ xử lý tín hiệu	01 bộ	Model SL NX20 Màn hình hỗ trợ: 3.2 “65.5K Color Kênh: 6 kênh đầu ra, có thể linh hoạt với op-amp source Đầu vào kênh: Hi-pass, Lo-pass, 7 tần số EQ Đầu ra kênh: 15 ban nhạc PEQ, X-OVER, Mix tăng trễ Tốc độ xử lý: 255MHz, 96KHz Chuyển đổi AD/DA: 24bit Bộ xử lý DSP: 32bit Kết nối không dây: Wifi/USB Kết nối có dây: 5 cổng micro, XLR, RCA, Optical, coaxial
10	Cục quản lý nguồn	01 bộ	Hãng E3 Audio Model T8 Số kênh : 8 kênh chính ,2 kênh phụ Điện áp đầu ra /kênh : 220v/30A,6600W/channel Thời gian bật từng kênh : 0.999s Điện áp hoạt động: 110v/60Hz 220v/50 Hz
11	Lắp đặt và setup âm thanh+ vận chuyển	01 gói	Vận chuyển, lắp đặt, setup hoàn thiện
12	Phụ kiện tyghen chạy dây loa	01 bộ	Phụ kiện tyghen chạy dây loa

III. BIỂU MẪU MỜI THẦU VÀ DỰ THẦU

Mẫu số 01

PHẠM VI CUNG CẤP VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Bảng số 1. Danh mục thiết bị cần cung cấp

STT	Danh mục thiết bị	Đơn vị tính	Số lượng
1	Loa full	chiếc	04
2	Loa trầm	chiếc	01
3	Cục công suất cho loa full	chiếc	01
4	Cục công suất cho loa trầm	chiếc	01
5	Mic không dây	bộ	01
6	Micro để bục	bộ	01
7	Tủ máy đựng thiết bị	cái	01
8	Dây loa 2x2,5; Giá treo loa; Bộ zắc tín hiệu kèm zắc loa	bộ	01
9	Bộ xử lý tín hiệu	bộ	01
10	Cục quản lý nguồn	bộ	01
11	Lắp đặt và setup âm thanh+ vận chuyển	gói	01
12	Phụ kiện tyghen chạy dây loa	bộ	01

Bảng số 2. Tiến độ thực hiện

STT	Phương thức bàn giao + lắp đặt	Thời gian thực hiện hợp đồng do bên mời thầu yêu cầu
1	Nguyên bộ, lắp đặt hoàn thiện tại Văn phòng Chi nhánh xăng dầu Lạng Sơn. Địa chỉ: số 6, tổ 9, khối 8, phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn	05 ngày

BẢNG TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

STT	Thời gian thực hiện hợp đồng theo yêu cầu của bên mời thầu	Thời gian thực hiện hợp đồng do nhà thầu đề xuất
1	05 ngày	

BẢNG GIÁ DỰ THẦU

STT	Danh mục hàng hóa	Địa điểm bàn giao, lắp đặt	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá dự thầu
1	Loa full	Văn phòng CNXDLS	chiếc	04	
2	Loa trầm	Văn phòng CNXDLS	chiếc	01	
3	Cục công suất cho loa full	Văn phòng CNXDLS	chiếc	01	
4	Cục công suất cho loa trầm	Văn phòng CNXDLS	chiếc	01	
5	Mic không dây	Văn phòng CNXDLS	bộ	01	
6	Micro để bục	Văn phòng CNXDLS	bộ	01	
7	Tủ máy đựng thiết bị	Văn phòng CNXDLS	cái	01	
8	Dây loa 2x2,5; Giá treo loa; Bộ Zack tín hiệu kèm Zack loa	Văn phòng CNXDLS	bộ	01	
9	Bộ xử lý tín hiệu	Văn phòng CNXDLS	bộ	01	

10	Cục quản lý nguồn	Văn phòng CNXDLS	bộ	01	
11	Lắp đặt và setup âm thanh+ vận chuyển	Văn phòng CNXDLS	gói	01	
12	Phụ kiện tyghen chạy dây loa	Văn phòng CNXDLS	bộ	01	
TỔNG (CHƯA VAT)					
THUẾ VAT					
Tổng cộng giá dự thầu đã bao gồm thuế GTGT và phí vận chuyển lắp đặt					

* Nhà thầu cam kết chịu toàn bộ chi phí vận chuyển, lắp đặt tới từng địa điểm theo bảng dự thầu trên.

ĐƠN CHÀO HÀNG

Ngày:

Tên gói thầu:

Kính gửi:

Sau khi nghiên cứu yêu cầu chào hàng, chúng tôi:

- Tên nhà thầu:

- Số đăng ký kinh doanh:

- Địa chỉ:

- Số điện thoại:.....

Cam kết thực hiện gói thầu: “Mua sắm trang thiết bị âm thanh hội trường tầng 3 Văn phòng Chi nhánh xăng dầu Lạng Sơn” với các thông tin như sau:

- Thời điểm đóng thầu:

Thực hiện theo đúng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong báo giá với tổng số tiền là cùng với các bảng tổng hợp giá dự thầu kèm theo

Ngoài ra, chúng tôi tự nguyện giảm giá dự thầu với tỷ lệ phần trăm giảm giá là (Ghi tỷ lệ giảm giá)

Giá dự thầu sau khi trừ đi giảm giá là:

Thời gian thực hiện hợp đồng là:

Hiệu lực của báo giá:

Chúng tôi cam kết:

1. Chỉ tham gia trong một báo giá này với tư cách là nhà thầu chính hoặc đại diện liên danh trong trường hợp nhà thầu có liên danh
2. Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật.
3. Không vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu
4. Không thực hiện các hành vi tham nhũng, hối lộ, thông thầu, cản trở và các hành vi vi phạm quy định khác của pháp luật đấu thầu khi tham dự gói thầu này.
5. Tại thời điểm dự thầu không nợ Thuế doanh nghiệp
6. Những thông tin kê khai trong hồ sơ dự thầu là trung thực.
7. Cam kết thực hiện đúng các yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng sản phẩm và các nội dung khác của HSYC ban hành kèm theo quyết định số...../PLXCNLS-QĐ ngày...../12/2024 của Chi nhánh xăng dầu Lạng Sơn.

NHÀ THẦU

(Ký, đóng dấu ghi rõ họ tên – chức vụ)