



Số: 02629/2023/PKQ

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Đơn vị yêu cầu quan trắc : Trung tâm phân tích FPD
Địa chỉ : Tô 10, khu 2, phường Hồng Hà, thành phố Hà Long, tỉnh Quảng Ninh
Địa điểm quan trắc : Tô 10, khu 2, phường Hồng Hà, thành phố Hà Long, tỉnh Quảng Ninh
Loại mẫu : Không khí xung quanh
Số lượng mẫu: 04
Ngày lấy mẫu : 20/12/2023
Thời gian phân tích: 20/12/2023 – 25/12/2023

Stt	Thông số	Đơn vị	Phương pháp phân tích	Kết quả phân tích			QCVN 05:2023/ BTNMT Trung bình 1 giờ
				A2312/1878	A2312/1879	A2312/1880	
1	Chì (Pb) ^(a)	$\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	NIOSH Method 7082	KPH (MDL=0,02)	KPH (MDL=0,02)	-	1,5
2	n-Heptane ^(a)	$\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	NIOSH Method 1500	KPH (MDL=5)	KPH (MDL=5)	KPH (MDL=5)	-

Ghi chú:

- Vị trí quan trắc:

- + A2312/1878: k9/03/19.12.2023/Bén xuất dầu - Cầu tàu 500 DWT - Lần 1. (Tọa độ: 20°57'50.88"N, 107°03'36.42"E).
- + A2312/1879: K10/03/19.12.2023/Bén xuất dầu - Cầu tàu 500 DWT - Lần 2. (Tọa độ: 20°57'50.88"N, 107°03'36.42"E).
- + A2312/1880: K11/03/19.12.2023/Bén xuất dầu - Cầu tàu 500 DWT - Lần 3. (Tọa độ: 20°57'50.88"N, 107°03'36.42"E).
- + A2312/1881: K12/03/19.12.2023/Bén xuất dầu - Cầu tàu 500 DWT - Lần 4. (Tọa độ: 20°57'50.88"N, 107°03'36.42"E).

- Quy chuẩn so sánh:

+ QCVN 05:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí.

- Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu thử do khách hàng gửi hoặc mẫu đo bộ phận quan trắc của Công ty lấy về.
 - Không được phép sao chép một phần kết quả nếu chưa được sự đồng ý của Công ty.
 - Thông số đánh giá chỉ tiêu chỉ được công nhận VIMCERTS. Thông số đánh giá chỉ tiêu chỉ được công nhận Vilas.
 - Đơn vị yêu cầu, địa chỉ, địa điểm lấy mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng.
 - Thời gian lưu mẫu: Không lưu mẫu đối với mẫu không khí, khí thải và vi sinh, 05 ngày làm việc đối với các mẫu còn lại.
- Quá thời hạn lưu mẫu, Công ty không chịu trách nhiệm về khiêu nại kết quả thử nghiệm của khách hàng.

BM 7.8.02.ECVN

Lần ban hành: 01.2021



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
PHÒNG PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG – VIMCERTS 174-VILAS 1504

Địa chỉ VPTN: Số nhà 10, Liền kề 29, Khu đô thị mới Văn Canh, Xã Văn Canh, Huyện Hoài Đức, TP Hà Nội
Điện thoại: 0243.202.8865
Email: phantich.ecvn@gmail.com

- KPH: Không phát hiện; MDL: Giới hạn phát hiện của phương pháp; LOQ: Giới hạn định lượng của phương pháp; (-) Không quy định hoặc không phân tích.

PHÒNG PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG

NGUYỄN THỊ MINH PHƯƠNG

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2023

P. GIÁM ĐỐC



1. Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu thử do khách hàng gửi hoặc mẫu do bộ phận quan trắc của Công ty lấy về.
 2. Không được phép sao chép một phần kết quả nếu chưa được sự đồng ý của Công ty.
 3. Thông số đánh (*) là chỉ tiêu chỉ được công nhận Vimcerts. Thông số đánh (b) là chỉ tiêu chỉ được công nhận Vilas.
 4. Đơn vị yêu cầu, địa chỉ, địa điểm lấy mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng.
 5. Thời gian lưu mẫu: Không lưu mẫu đối với mẫu không khí. Khi thái và vi sinh, 05 ngày làm việc đối với các mẫu còn lại.
- Quá thời hạn lưu mẫu, Công ty không chịu trách nhiệm về khiếu nại kết quả thử nghiệm của khách hàng.

BM 7.8.02.ECVN

Lần ban hành: 01.2021



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Số: 02628/2023/PKQ

Đơn vị yêu cầu quan trắc : Trung tâm phân tích FPD

Địa chỉ : Tò 10, khu 2, phường Hồng Hà, thành phố Hà Long, tỉnh Quảng Ninh

Địa điểm quan trắc : Tò 10, khu 2, phường Hồng Hà, thành phố Hà Long, tỉnh Quảng Ninh

Loại mẫu : Không khí xung quanh

Ngày lấy mẫu : 20/12/2023

Số lượng mẫu: 08

Thời gian phân tích: 20/12/2023 – 25/12/2023

Stt	Thông số	Đơn vị	Phương pháp phân tích	Kết quả phân tích								QCVN 05:2023/ BTNMT
				A2312/ 1870	A2312/ 1871	A2312/ 1872	A2312/ 1873	A2312/ 1874	A2312/ 1875	A2312/ 1876	A2312/ 1877	
1	Chì (Pb) ^(a)	µg/Nm ³	NIOSH Method 7082	-	-	-	-	KPH (MDL= 0,02)	KPH (MDL= 0,02)	-	-	Trung bình 1 giờ 1,5
2	n-Heptane ^(a)	µg/Nm ³	NIOSH Method 1500	KPH (MDL=5)	KPH (MDL=5)	KPH (MDL=5)	KPH (MDL=5)	KPH (MDL=5)	KPH (MDL=5)	KPH (MDL=5)	KPH (MDL=5)	-

Ghi chú:

- Vị trí quan trắc:

- + A2312/1870: K1/03/19.12.2023/Tại cảng nhập dầu - Cầu tàu 40.000 DWT - Làn 1. (Tọa độ: 20°57'47.80"N, 107°03'47.52"E).
- + A2312/1871: K2/03/19.12.2023/Tại cảng nhập dầu - Cầu tàu 40.000 DWT - Làn 2. (Tọa độ: 20°57'47.80"N, 107°03'47.52"E).
- + A2312/1872: K3/03/19.12.2023/Tại cảng nhập dầu - Cầu tàu 40.000 DWT - Làn 3. (Tọa độ: 20°57'47.80"N, 107°03'47.52"E).
- + A2312/1873: K4/03/19.12.2023/Tại cảng nhập dầu - Cầu tàu 40.000 DWT - Làn 4. (Tọa độ: 20°57'47.80"N, 107°03'47.52"E).
- + A2312/1874: K5/03/19.12.2023/Trung tâm kho - Trạm bơm dầu sáng - Làn 1. (Tọa độ: 20°57'47.95"N, 107°3'41.38"E).
- + A2312/1875: K6/03/19.12.2023/Trung tâm kho - Trạm bơm dầu sáng - Làn 2. (Tọa độ: 20°57'47.95"N, 107°3'41.38"E).
- + A2312/1876: K7/03/19.12.2023/Trung tâm kho - Trạm bơm dầu sáng - Làn 3. (Tọa độ: 20°57'47.95"N, 107°3'41.38"E).

1. Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu thử do khách hàng gửi hoặc mẫu do bộ phận quan trắc của Công ty lấy về.

2. Không được phép sao chép một phần kết quả nếu chưa được sự đồng ý của Công ty.

3. Thông số đánh (*) là chỉ tiêu chỉ được công nhận Vimcerts. Thông số đánh (b) là chỉ tiêu chỉ được công nhận Vilas.


4. Đơn vị yêu cầu, địa chỉ, địa điểm lấy mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng.

5. Thời gian lưu mẫu: Không lưu mẫu đối với mẫu không khí, khi thời hạn và vị sinh, 05 ngày làm việc đối với các mẫu còn lại.

Quá thời hạn lưu mẫu, Công ty không chịu trách nhiệm về khiêu nại kết quả thử nghiệm của khách hàng.

BM 7.8.02.ECVN

Lần ban hành: 01.2021



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
PHÒNG PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG – VIMCERTS 174-VILAS 1504

Địa chỉ VPTN: Số nhà 10, Liên kè 29, Khu đô thị mới Văn Canh, Xã Văn Canh, Huyện Hoài Đức, TP Hà Nội
Email: phantich.ecvn@gmail.com
Điện thoại: 0243.202.8865

+ A2312/1877: K8/03/19.12.2023/Trung tâm kho - Trạm bơm đầu sáng - Lần 4. (Tọa độ : 20°57'47.95"N, 107°3'41.38"E).

- Quy chuẩn so sánh:

+ QCVN 05:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí.

- KPH: Không phát hiện; MDL: Giới hạn phát hiện của phương pháp; LOQ: Giới hạn định lượng của phương pháp.

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2023

PHÒNG PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG

P. GIAM ĐỐC

NGUYỄN THỊ MINH PHƯƠNG



1. Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu thử do khách hàng gửi hoặc mẫu do bộ phận quan trắc của Công ty lấy về.
 2. Không được phép sao chép một phần kết quả nếu chưa được sự đồng ý của Công ty.
 3. Thông số đánh (*) là chỉ tiêu chỉ được công nhận Vimcerts. Thông số đánh (h) là chỉ tiêu chỉ được công nhận Vilas.
 4. Đơn vị yêu cầu, địa chỉ, địa điểm lấy mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng.
 5. Thời gian lưu mẫu: Không lưu mẫu đối với mẫu không khí, khi thời hạn và vì sinh, 05 ngày làm việc đối với các mẫu còn lại.
- Quá thời hạn lưu mẫu, Công ty không chịu trách nhiệm về khiêu nại kết quả thử nghiệm của khách hàng.

BM 7.8.02.ECVN

Lần ban hành: 01.2021